

## NOTE TECHNIQUE NOVOCLIMAT

<b>DATE DE LA NOTE</b> (AAAA – MM – JJ)	2015-05-25	<b>Applicable à</b>	
			2.0 - Maison
			2.0 - PBM
		<b>X</b>	Original - GBM

### OBJET DE LA NOTE

Isolation requise des portes avec ou sans vitrage selon le nombre de DJC sous 18 °C.

## 2.3 FENETRAGE ET PORTES EXTERIEURES

### 2.3.1 Caractéristiques requises

- 2.3.1.1 Sous réserve des articles 2.3.1.2 à 2.3.1.4, tous les systèmes de *fenêtrage* et les portes avec vitrage doivent comporter les caractéristiques minimales suivantes :
- Une approbation d'étanchéité A2 conformément à la norme CAN/CSA-A440-08 pour tous les systèmes de *fenêtres* et les portes avec vitrage; et
  - Une conductivité thermique globale maximale de 2,0 W/m<sup>2</sup>k (métrique) ou 0,35 Btu/h·pi<sup>2</sup>·°F (impériale).

Remplacer une partie de l'article 2.3.1.1 par le texte ci-dessous

- 2.3.1.1 Sous réserve des articles 2.3.1.2 à 2.3.1.4, tous les systèmes de fenêtrage et **les portes (avec ou sans vitrage)** doivent [...]